

Kőröshegy Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (..) önkormányzati rendelete
A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMEÉRŐL

Kőröshegy község önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott **felhatalmazás alapján**, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, értelmező rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet célja Kőröshegy község sajátos településképeinek társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása:
 - a) a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás, a védelem megszüntetés szabályozásával;
 - b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;
 - c) településképi követelmények meghatározásával;
 - d) településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,
 - e) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.
- (2) A helyi védelem célja, a település településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.
- (3) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.
- (4) A helyi védett építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése nem megengedett.
- (5) A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja egyrészt, hogy a település karakterét meghatározó építmények, jellemző lakóházak, illetve egyéb funkciójú épületek díszes homlokzatai fennmaradjanak. Továbbá célja, hogy a természeti, táji környezetben történő művi beavatkozások illeszkedjenek a környezetbe, annak látványát, értékeit erősítsék.

II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

2. §

- (1) A helyi védelem feladata, hogy a védelmet igénylő építészeti örökségek meghatározása, dokumentálása, védetté nyilvánítása, nyilvántartása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal történő megismertetése megtörténjen.
- (2) Feladata továbbá a helyi védelem alatt álló építészeti örökség károsodásának megelőzése, illetve a károsodás csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése.
- (3) A helyi védelemben részesülő építmény tulajdonosa jókarbantartási kötelezettségének teljesítése a magasabb szintű jogszabály előírásában meghatározottakon túlmenően a védettséget megalapozó helyi érték sértetlen fennmaradásának és érvényesülésének biztosítására is kiterjed.

3. A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetésének szabályai

3. §

- (1) A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bárki - természetes, vagy jogi személy - írásban kezdeményezheti, valamint erre az örökségvédelmi hatástanulmány értékleltára, a településrendezési eszköz megalapozó vizsgálatának az épített környezet, illetve a táji és természeti környezet értékeire vonatkozó vizsgálata is javaslatot tehet.
- (2) A helyi védelem alá helyezés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
 - a) a védendő épület, épületrész pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),
 - b) a védendő épületre, épületrészre vonatkozó szakszerű, rövid indokolást,
 - c) fotódokumentációt,
 - d) helyszínrajzot,
 - e) a védendő épület, épületrész rendeltetését és használatának módját.
- (3) A helyi védelem megszüntetése iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
 - a) a védett épület, épületrész pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),
 - b) a védettség megszüntetésének rövid, szakszerű indokolását, fotódokumentációját.
- (4) A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését a képviselő-testület e rendeletben állapítja meg.
- (5) Helyi védelem alatt álló építmény nem bontható el.

4. §

- (1) A helyi védelem alá helyezés, illetve megszüntetés szakmai előkészítője a települési főépítész, annak hiányában a Polgármester. Feladata a kérelmek befogadása, a kérelem tárgyával kapcsolatos szakmai véleményének írásban történő meghozatala, és a kérelem, valamint a szakmai véleményének előterjesztése a képviselő-testületi ülésen.
- (2) A helyi védelem alá helyezésben, illetve a megszüntetésében érdekelték: a kérelmező, az érintett ingatlan tulajdonosa, hasznélvezője. Az érdekeltet írásban kell értesíteni a képviselő-testületi döntésről.
- (3) A helyi védelem alá helyezés, illetve a megszüntetés tényéről a lakosságot is tájékoztatni kell a település honlapján, a közterületen elhelyezett hirdető felületen.
- (4) Helyi védelem alatt álló ingatlan országos műemléki védelem alá kerül, úgy a védettség tényét megállapító jogszabály hatályba lépését követően a települési főépítész, annak hiányában a polgármester kezdeményezi a helyi védelem törlését.

- (5) A polgármester gondoskodik a helyi építészeti örökség nyilvántartásának vezetéséről. A nyilvántartás legalább az alábbi adatokat kell tartalmazza:
- a védendő épület, épületrész pontos helyét (utca, házsám, helyrajzi szám),
 - a védendő épületre, épületrészre vonatkozó szakszerű, rövid indokolást,
 - fotódokumentációt,
 - helyszínrajzot,
 - a védendő épület, épületrész rendeltetését és használatának módját
- (6) Táji és természeti érték helyi védelem alá helyezése kertészmérnök szakmai véleménye alapján történhet.
- (7) Táji és természeti érték helyi védelemmel kapcsolatos további szabályokat a (1) – (3) bekezdés tartalmazza.
- (8) A polgármester gondoskodik a helyi táji és természeti értékek nyilvántartásának vezetéséről. A nyilvántartás legalább az alábbi adatokat kell tartalmazza:
- a védendő érték pontos helyét (utca, házsám, dülónév, helyrajzi szám),
 - a védendő táji és természeti értékre vonatkozó szakszerű, rövid indokolást,
 - fotódokumentációt,
 - helyszínrajzot.

4.A területi védelem meghatározása

5. §

Kőröshegy község területén nincs helyi területi védelem alá tartozó ingatlan.

5.Az egyedi védelem meghatározása

6. §

A helyi egyedi védelem alá tartozó ingatlanok pontos címét, helyrajzi számát, a védett építmény rendeltetését meghatározó jegyzéket jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

7. §

- (1) Településképi szempontból meghatározó területek:
- a régészeti lelőhely területe;
 - műemlék, műemléki környezet;
 - a helyi védettségű egyedi érték területe;
 - országos ökológiai hálózat területe;
 - a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
 - Natura 2000 terület
 - helyi jelentőségű természeti emlékek területe.
- (2) A településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolását a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdés b) – e) pontja településkép védelme szempontjából kiemelt területek.

IV. FEJEZET
A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

6. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények a teljes közigazgatási területre

8. §

- (1) A település közigazgatási területén állandó használatra szánt lakókocsi, konténer és egyéb bódé jellegű építmény nem helyezhető el.
- (2) Az építményeken az adott környezettel nem harmonizáló homlokzati és tetőfedési anyagok, színezés nem alkalmazható.
- (3) Lakóterület, településközpont építési övezetekben és kertgazdasági övezetben nem alkalmazható:
 - a) főépületként gerenda- és konténerház,
 - b) közterületről látható részen alu lemez, hullámpala, műanyag hullámlemez, hagyományostól eltérő színű tetőfedés
 - c) a homlokzaton hullámlemez burkolat,
 - d) díszítő elemként csempe vagy hasított kőburkolat az ablakok körül,
 - e) korábbi építészeti stílus, más éghajlati tájra jellemző, funkció nélküli díszítőelem (pl. kő kinézetű párkány, előtető, erkély, konzol...)
- (4) Belterületen, közterületről látható kerítés nem lehet nagytáblás fém- vagy műanyag hullámlemez, illetve nád borítású.

7.A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

9. §

- (1) A településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi építészeti követelmények az alábbiak:
 - a) az elbontott építmények telkeit megfelelő tereprendezéssel, elkerítéssel kell a település arculatához illeszkedő módon kialakítani, fenntartani.
 - b) épületet úgy kell elhelyezni, hogy az a beépítés módjában, mértékében, rendeltetésében, a használat módjában, és a terepalakítás, a csapadékvíz-elvezetés és a növénytelepítés vonatkozásában környezete adottságaihoz illeszkedjen.
 - c) az épületmélységek megválasztásával meg kell előzni azt, hogy magas tetős épületek esetén az épületet önmagában tekintve és az utcakép vonatkozásában is aránytalanul magas, nagy tetőidomok jöjjenek létre.
 - d) az utcai kerítést az épület építészeti karakteréhez, anyaghasználatához, megjelenéséhez, városképi sajátosságaihoz illeszkedően kell kialakítani.
 - e) a kerítések megengedett magassága legfeljebb 1,5 méter. A környezethez igazodóan, kialakult utcaképet figyelembe véve választandó a tömör vagy az áttört jelleg.
- (2) A településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó egyedi építészeti követelmények az alábbiak:
 - a) az ingatlan fő funkcióját képviselő épületet jellemzően 35°- 45° hajlású magastetővel kell kialakítani;
 - b) az ingatlan fő funkcióját betöltő épület tetőidomát a szomszédos telken álló, utcaképileg egy látványt adó épületekkel összhangban kell kialakítani;
 - c) az épületek közterületről látható homlokzatainak és tűzfalainak egy homlokzaton belüli részleges felújítása vagy átfestése nem megengedett;

- d) tető és előtető fedésére a 8. § (3) bekezdésében meghatározottakon kívül bitumenes zsindegy, bitumenes lemez, cserepes lemez, fém hullámlemez nem alkalmazható;
- e) meglévő épület homlokzatán nem építhető be a homlokzatra jellemzőtől eltérő színű, valamint eltérő arányú nyílászáró;
- f) az épületgépészeti és egyéb berendezéseket, tartozékaikat, klímaberendezést építészeti eszközökkel takartan vagy közterületről nem látható módon, az épületek alárendelt homlokzatára lehet telepíteni;
- g) síktáblás napelemet, napkollektort a közterületről látható helyen elhelyezni nem lehet, kivétel ha a települési főépítéssel egyeztetve megállapításra kerül, hogy nincs más lehetőség;
- h) utcai homlokzaton erkély, loggia nem létesíthető;
- i) utcai kerítés anyaga lehet nyerstégla, festett vakolat, kő, kovácsoltvas, zártszelvény vagy fa.

8.A helyi védelemben részesülő értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

10. §

Az 1. mellékletben szereplő helyi védelemben részesülő értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények:

- a) közmű szerelvények (villanyóra szekrény, gázmérő) valamint bármilyen, az épület eredeti megjelenését zavaró létesítmény, berendezés csak a közterületről nem látható épületrészen vagy takart kialakítással helyezhető el.
- b) amennyiben a helyi védelem kiterjed az épület tömegére, az eredeti (hagyományos) tömegében, tetőformájában kell megtartani azt. A tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.
- c) az eredeti homlokzati elemeket (nyílások, tagozatok, díszek) meg kell őrizni.
- d) belső korszerűsítés és átalakítás – hacsak védelem nem terjed ki az épületbelső, vagy valamely belső részlet hangsúlyozott megtartására – illetve bővítés engedélyezett.
- e) helyi építészeti karaktert hordozó épület homlokzatai, vagy egyéb épületrészei esetleges stílusbeli, arány- vagy ritmushibája felújítás során korrigáltható, ha annak eredményeként egységes építészeti kialakítás jön létre.
- f) helyi építészeti karaktert hordozó épületek, épületrészek eredeti külső megjelenését:
 - fa. egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész- és befoglaló méreteit,
 - fb. eredeti anyaghatását egészében és részleteiben,
 - fc. ha ismert, eredeti színhatását, ha nem ismert, a feltételezhetően hasonló színhatását,
 - fd. eredeti épülettartozékait és felszereléseit az értékvizsgálattól függően az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell megőrizni, illetve helyreállítani.

9.Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére vonatkozó egyedi előírások

11. §

- (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek a 3. mellékletben szereplő területek.
- (2) Átjátszó állomás és antenna elhelyezése a település teljes közigazgatási területén meglévő adótorony vagy egyéb építmény igénybevételeivel, illetve kilátó létesítésével valósítható meg.
- (3) Új antenna csak a településképi szempontok érvényesítésével és a környezethez illeszkedően helyezhető el.
- (4) Antenna templomtoronyra nem helyezhető el.

- (5) Új antennát 300 m-es körzetben már meglévő antenna tartószerkezet előfordulása esetén, azzal közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni.

12. §

- (1) Belterületen, újonnan kialakuló közterületen az elektronikus hírközlési hálózatokat földalatti elhelyezéssel kell építeni.
- (2) A már beépített területen, ahol a hálózatok földalatti elhelyezéssel üzemelnek új vezetékes hírközlési hálózatokat, meglévő rekonstrukcióját földalatti elhelyezéssel kell építeni.
- (3) A már beépített területeken, ahol a meglévő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetései, új elektronikus hírközlési hálózatokat a meglévő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell elhelyezni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
- (4) Külterületen új elektronikus hírközlési hálózatokat területgazdálkodási okokból a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös, egyoldali már meglévő oszlopsorra kell fektetni.
- (5) Nem létesíthető közmű- és energia, táv- és hírközlési vezeték a meglévő fasorok nyomvonalában.

13. §

A fényszennyezés elkerülése érdekében szükséges az alábbi szempontok figyelembe vétele a közvilágítás és külső világító testek elhelyezése, korszerűsítése esetében:

- a) el kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz;
- b) a világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van;
- c) az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak lehet alacsony intenzitással világítsuk meg;
- d) igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez.

10. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

14. §

A szennyvízátelők, vízmű kutak növényzettel történő eltakarása szükséges.

11. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

15. §

- (1) A településképi védelme szempontjából kiemelt területeken lévő közterületen és magánterületen reklámhordozó és reklám – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem helyezhető el.
- (2) Az (1) bekezdés alól évente 12 naptári hét időszakra a település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében el lehet térni.
- (3) A település teljes közigazgatási területén **építmény homlokzatán, építési telek kerítésén, kerítéskapuján és támfalán** kizárólag az ingatlan rendeltetési egységeiben folytatott kereskedelmi-, szolgáltató-, illetve vendéglátó tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó saját vállalkozást népszerűsítő berendezés (cég- és címtábla, cégér és ilyen célú reklám) létesíthető, a településképre vonatkozó előírások betartásával.
- (4) **Beépítésre nem szánt övezetekben** önálló reklámberendezés mérete 2 m² nagyságot, a reklámhordozót tartó berendezések teljes magassága a 6 métert nem haladhatja meg.

- (5) A saját vállalkozást népszerűsítő berendezések tartó-, illetve hordozó szerkezeteit, felületeit úgy kell kialakítani, hogy azok méretei, arányai és alkalmazott anyagai illeszkedjenek az érintett épület (építmény) építészeti megoldásaihoz, illetve a településképi környezethez.
- (6) Utasváró felületének legfeljebb 30 %-án helyezhető el reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés. Az utasváró tetején reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés nem helyezhető el.
- (7) A reklámhordozók és reklámhordozót tartó berendezések szerkezeti alapszínének és típusonkénti formájának azonosnak kell lennie.

V. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

16. §

- (1) A bejelentési eljárással érintett reklámhordozók köre:
 - a) település területén reklám-berendezés elhelyezése.
- (2) A településképi bejelentési eljárás az ügyfélnek a polgármesterhez benyújtott, papíralapú bejelentésére indul. A bejelentést az 5. mellékletben foglalt mintának megfelelő tartalommal kell benyújtani.
- (3) A bejelentési dokumentációt a megértéshez szükséges méretarányban, a főbb méretek feltüntetésével kell készíteni.
- (4) A bejelentési dokumentációban a településképi követelményeknek való megfelelést igazolni kell.

17. §

- (1) A településképi bejelentési eljárás során a polgármester vizsgálja, hogy a bejelentési dokumentáció formai követelményei teljesülnek-e.
- (2) A településképi bejelentési eljárás során a polgármester kikéri a települési főépítész szakmai véleményét.
- (3) A településképi bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a bejelentés tárgya
 - a) megfelel-e a településképi rendeletben meghatározott követelményeknek;
 - b) alkalmazkodik-e a környezet léptékéhez, formanyelvéhez, tömegalakításához;
 - c) az anyaghasználat alkalmazkodik-e a környezet karakteréhez, funkciójához, a környezetben alkalmazott anyagokhoz, illetve látványukhoz;
 - d) a látvány színvilága illeszkedik-e a környezethez, azzal megfelelően harmonizál-e;
 - e) védett épületen vagy területen a beavatkozás nem ellentétes-e a védelem céljával, szolgálja-e a védelem látványban is jelentkező szempontjait;
 - f) a reklámhordozó elhelyezése megfelel-e a reklámok közzétételével kapcsolatos kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelményeknek.
- (4) A településképi bejelentéshez kötött tevékenység a településképi bejelentés tudomásul vételéről szóló döntés birtokában – az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.
- (5) A településképi bejelentési kötelezettség teljesítése, illetve tudomásul vétele polgárjogi igényt nem dönt el, és nem mentesít az egyéb jogszabályok által előírt hatósági engedélyek megszerzése alól.
- (6) A településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntés a közléstől számított egy évig érvényes.

VI. FEJEZET
A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG

18. §

- (1) Településképi kötelezettség megszegésének minősül:
 - a) a településképi bejelentési eljárás lefolytatása nélkül,
 - b) a polgármester tiltása ellenére,
 - c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérően, és
 - d) a településképi bejelentés tudomásul vételéről szóló döntésben foglaltaktól eltérően végzett tevékenység.
- (2) A településképi kötelezési eljárás hivatalból vagy bejelentés alapján indul.
- (3) Településképi kötelezettség megszegése esetén a polgármester az ingatlan tulajdonosával, önkormányzati tulajdon esetén a bérlővel szemben településképi kötelezési eljárást folytat le.
- (4) Amennyiben a földrészlet és a felépítmény tulajdonosa nem azonos, a településképi kötelezési eljárást a felépítmény tulajdonosával szemben kell lefolytatni, kivéve, ha a felépítmény tulajdonosának személye nem állapítható meg.
- (5) A polgármester a településképi kötelezési eljárást általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény szabályai szerint folytatja le.
- (6) A településképi kötelezésről a polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz településképi kötelezettségről szóló határozat formájában.
- (7) A településképi követelmények településképi kötelezésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlan tulajdonosával szemben 20.000,- forinttól 1.000.000,- forintig terjedő településképi bírság szabható ki.
- (8) A településképi bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, mely Kőröshegy község Önkormányzat bevételeit képezi.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.Hatálybalépés

19. §

Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

14.Hatályon kívül helyező rendelkezések

20. §

Hatályát veszti Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kőröshegy Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (VI.20.) önkormányzati rendeletének 1. § (20) bekezdése, 19. § (9) bekezdése, 20. § (5), (9)-(10) bekezdése, 25. § (3) bekezdése, 26. § (2) bekezdése, 27. § (2) bekezdése, 27. § (6) bekezdése, 27. § (9) bekezdése, 1. melléklete.

Kőröshegy, 2017. november

Marczali Tamás sk.
polgármester

dr. Friss Attila sk.
jegyző

1. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

a) A település helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke

ssz	név	cím	hatsz	védelem
2	hősi emlékmű	Petőfi Sándor utca Dózsa György utca kereszteződése	328/1	H1
3	kereszt	Petőfi Sándor utca Dózsa György utca kereszteződése	296	H1

2. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

a. A településképi szempontból meghatározó területek térképi bemutatása (teljes közigazgatási terület)



b. Településkép védelme szempontjából kiemelt területek, örökségvédelem

megye	település neve	helyrajzi szám	védetség jogi jellege	azonosító	védeft örökségi érték neve
Somogy	Köröshegy	011/11	régészeti lelöhely	48379	"Trafó" Cserédalja
Somogy	Köröshegy	0119/2	régészeti lelöhely	48385	Juhakoli-halastótól keletre eső lejtő
Somogy	Köröshegy	0122/1	régészeti lelöhely	59350	Tüskés
Somogy	Köröshegy	0124	régészeti lelöhely	45116	Csekész-tó
Somogy	Köröshegy	0129/4	régészeti lelöhely	48374	Birkaaklok
Somogy	Köröshegy	0131/1	régészeti lelöhely	48374	Birkaaklok
Somogy	Köröshegy	0132/2	régészeti lelöhely	48374	Birkaaklok
Somogy	Köröshegy	0133	régészeti lelöhely	48374	Birkaaklok
Somogy	Köröshegy	0134	régészeti lelöhely	48374	Birkaaklok
Somogy	Köröshegy	0139/12	régészeti lelöhely	55295	Sédeleji-dűlő
Somogy	Köröshegy	0139/49	régészeti lelöhely	55295	Sédeleji-dűlő
Somogy	Köröshegy	0139/50	régészeti lelöhely	55295	Sédeleji-dűlő
Somogy	Köröshegy	0139/54	régészeti lelöhely	55295	Sédeleji-dűlő
Somogy	Köröshegy	0139/55	régészeti lelöhely	55295	Sédeleji-dűlő
Somogy	Köröshegy	0139/56	régészeti lelöhely	55295	Sédeleji-dűlő
Somogy	Köröshegy	0139/58	régészeti lelöhely	55295	Sédeleji-dűlő
Somogy	Köröshegy	0139/59	régészeti lelöhely	55295	Sédeleji-dűlő
Somogy	Köröshegy	0139/61	régészeti lelöhely	55295	Sédeleji-dűlő
Somogy	Köröshegy	014/10	régészeti lelöhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Köröshegy	014/12	régészeti lelöhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Köröshegy	014/14	régészeti lelöhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Köröshegy	014/16	régészeti lelöhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Köröshegy	014/18	régészeti lelöhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Köröshegy	014/20	régészeti lelöhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Köröshegy	014/22	régészeti lelöhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Köröshegy	015/2	régészeti lelöhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Köröshegy	016/16	régészeti lelöhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Köröshegy	016/18	régészeti lelöhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Köröshegy	016/20	régészeti lelöhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Köröshegy	0170	régészeti lelöhely	48385	Juhakoli-halastótól keletre eső lejtő
Somogy	Köröshegy	0171/17	régészeti lelöhely	48384	Kastély-alj
Somogy	Köröshegy	0171/2	régészeti lelöhely	48384	Kastély-alj
Somogy	Köröshegy	0171/22	régészeti lelöhely	19577	Homokbánya
Somogy	Köröshegy	0171/72	régészeti lelöhely	48384	Kastély-alj
Somogy	Köröshegy	0171/73	régészeti lelöhely	48384	Kastély-alj
Somogy	Köröshegy	0171/74	régészeti lelöhely	48385	Juhakoli-halastótól keletre eső lejtő
Somogy	Köröshegy	0171/76	régészeti lelöhely	48384	Kastély-alj
Somogy	Köröshegy	0171/77	régészeti lelöhely	48385	Juhakoli-halastótól keletre eső lejtő
Somogy	Köröshegy	0171/78	régészeti lelöhely	48385	Juhakoli-halastótól keletre eső lejtő
Somogy	Köröshegy	0171/80	régészeti lelöhely	48385	Juhakoli-halastótól keletre eső lejtő
Somogy	Köröshegy	0171/81	régészeti lelöhely	48385	Juhakoli-halastótól keletre eső lejtő
Somogy	Köröshegy	0171/82	régészeti lelöhely	48384	Kastély-alj
Somogy	Köröshegy	0174	régészeti lelöhely	48371	Kenderföldek

Somogy	Kőröshegy	0206/33	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/34	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/35	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/36	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/37	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/38	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/39	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/4	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/40	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/41	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/42	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/43	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/44	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/45	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/46	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/47	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/48	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/49	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/5	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/50	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/51	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/52	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/53	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/54	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/55	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/6	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/7	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0206/8	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0208/1	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0208/2	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0209/10	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0209/12	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0209/13	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0209/14	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0209/9	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0211	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0213/22	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	0213/55	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	023	régészeti lelőhely	48381	Magasfeszültségű elágazás
Somogy	Kőröshegy	026/1	régészeti lelőhely	48381	Magasfeszültségű elágazás
Somogy	Kőröshegy	026/2	régészeti lelőhely	48381	Magasfeszültségű elágazás
Somogy	Kőröshegy	026/3	régészeti lelőhely	48381	Magasfeszültségű elágazás
Somogy	Kőröshegy	08/10	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
Somogy	Kőröshegy	08/11	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
Somogy	Kőröshegy	08/12	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
Somogy	Kőröshegy	08/13	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja

Somogy	Kőröshegy	08/14	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
Somogy	Kőröshegy	08/149	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
Somogy	Kőröshegy	08/15	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
Somogy	Kőröshegy	08/150	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
Somogy	Kőröshegy	08/151	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
Somogy	Kőröshegy	08/152	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
Somogy	Kőröshegy	08/153	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
Somogy	Kőröshegy	08/154	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
Somogy	Kőröshegy	08/155	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
Somogy	Kőröshegy	08/156	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
Somogy	Kőröshegy	08/21	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
Somogy	Kőröshegy	08/22	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
				48381	Magasfeszültségű elágazás
Somogy	Kőröshegy	08/23	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
				48381	Magasfeszültségű elágazás
Somogy	Kőröshegy	08/24	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
				48381	Magasfeszültségű elágazás
Somogy	Kőröshegy	08/25	régészeti lelőhely	48381	Magasfeszültségű elágazás
Somogy	Kőröshegy	08/26	régészeti lelőhely	48381	Magasfeszültségű elágazás
Somogy	Kőröshegy	08/27	régészeti lelőhely	48381	Magasfeszültségű elágazás
Somogy	Kőröshegy	08/28	régészeti lelőhely	48381	Magasfeszültségű elágazás
Somogy	Kőröshegy	08/29	régészeti lelőhely	48381	Magasfeszültségű elágazás
Somogy	Kőröshegy	08/68	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
Somogy	Kőröshegy	08/7	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
Somogy	Kőröshegy	08/9	régészeti lelőhely	48379	"Trafó" Cserédalja
Somogy	Kőröshegy	096/15	régészeti lelőhely	48389	Ágasvári-erdő
Somogy	Kőröshegy	096/18	régészeti lelőhely	48389	Ágasvári-erdő
Somogy	Kőröshegy	096/6	régészeti lelőhely	48389	Ágasvári-erdő
Somogy	Kőröshegy	098/1	régészeti lelőhely	48389	Ágasvári-erdő
Somogy	Kőröshegy	098/2	régészeti lelőhely	48389	Ágasvári-erdő
Somogy	Kőröshegy	098/3	régészeti lelőhely	48389	Ágasvári-erdő
Somogy	Kőröshegy	167	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	168	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	169	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	170	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	171	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	172	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	173	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	174	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	175	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	176	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	177	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	178	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	179	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	181	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	182	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út

Somogy	Kőröshegy	183	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	184	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	185	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	186/1	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	186/2	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	186/3	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	186/4	régészeti lelőhely	48376	Szántódi-út
Somogy	Kőröshegy	291	műemléki környezet	4587 [29179]	Ház ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	292	műemlék	4587 [7972]	Ház
Somogy	Kőröshegy	293	műemléki környezet	4587 [29179]	Ház ex-lege műemléki környezete
			régészeti lelőhely	19579	Iskolamester pincéje
Somogy	Kőröshegy	294	régészeti lelőhely	19579	Iskolamester pincéje
Somogy	Kőröshegy	295	régészeti lelőhely	19579	Iskolamester pincéje
Somogy	Kőröshegy	296	műemléki környezet	6628 [7969]	Rk. templom műemléki környezete
			régészeti lelőhely	19576	Római katolikus templom
Somogy	Kőröshegy	297	műemléki környezet	6628 [7969]	Rk. templom műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	298	műemléki környezet	6628 [7969]	Rk. templom műemléki környezete
				9603 [29185]	Lakóház és gazd. ép. ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	299	műemléki környezet	6628 [7969]	Rk. templom műemléki környezete
				9603 [29185]	Lakóház és gazd. ép. ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	300/1	műemlék	4586 [7970]	R. k. templom
			műemléki környezet	6628 [7969]	Rk. templom műemléki környezete
			régészeti lelőhely	19576	Római katolikus templom
Somogy	Kőröshegy	300/2	műemlék	4586 [7970]	R. k. templom
			műemléki környezet	6628 [7969]	Rk. templom műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	303	műemléki környezet	4587 [29179]	Ház ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	304	műemléki környezet	4587 [29179]	Ház ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	310/1	műemléki környezet	6628 [7969]	Rk. templom műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	319	műemléki környezet	6628 [7969]	Rk. templom műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	320/1	műemléki környezet	6628 [7969]	Rk. templom műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	321/1	műemléki környezet	6628 [7969]	Rk. templom műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	322	műemléki környezet	6628 [7969]	Rk. templom műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	328/1	műemléki környezet	6628 [7969]	Rk. templom műemléki környezete
			régészeti lelőhely	19576	Római katolikus templom
Somogy	Kőröshegy	425/10	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár

Somogy	Kőröshegy	425/11	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	425/12	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	425/13	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	425/2	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	425/7	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	425/8	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	425/9	régészeti lelőhely	48390	Téglagyár
Somogy	Kőröshegy	549	műemléki környezet	4588 [29180]	Ref. templom ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	583	régészeti lelőhely	19577	Homokbánya
Somogy	Kőröshegy	584	régészeti lelőhely	19577	Homokbánya
Somogy	Kőröshegy	592	régészeti lelőhely	19577	Homokbánya
Somogy	Kőröshegy	595	régészeti lelőhely	19577	Homokbánya
Somogy	Kőröshegy	598	régészeti lelőhely	19577	Homokbánya
Somogy	Kőröshegy	599	régészeti lelőhely	19577	Homokbánya
Somogy	Kőröshegy	602	régészeti lelőhely	19577	Homokbánya
Somogy	Kőröshegy	603	régészeti lelőhely	19577	Homokbánya
Somogy	Kőröshegy	606	műemléki környezet	4588 [29180]	Ref. templom ex-lege műemléki környezete
				6820 [7971]	v. Széchenyi-kastély műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	617	műemléki környezet	4588 [29180]	Ref. templom ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	618	műemléki környezet	4588 [29180]	Ref. templom ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	619	műemlék	4588 [7973]	Ref. templom
Somogy	Kőröshegy	620	műemléki környezet	4588 [29180]	Ref. templom ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	621	műemléki környezet	4588 [29180]	Ref. templom ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	622	műemléki környezet	4588 [29180]	Ref. templom ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	624	műemléki környezet	4588 [29180]	Ref. templom ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	635/1	régészeti lelőhely	19578	Petőfi utca
Somogy	Kőröshegy	658	műemléki környezet	6820 [7971]	v. Széchenyi-kastély műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	659	műemléki környezet	6820 [7971]	v. Széchenyi-kastély műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	660	műemléki környezet	6820 [7971]	v. Széchenyi-kastély műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	661	műemléki környezet	6820 [7971]	v. Széchenyi-kastély műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	662/1	műemléki környezet	4587 [29179]	Ház ex-lege műemléki környezete
				4588 [29180]	Ref. templom ex-lege műemléki környezete
				6628 [7969]	Rk. templom műemléki környezete
				6820 [7971]	v. Széchenyi-kastély műemléki környezete
				9603	Lakóház és gazd. ép. ex-lege műemléki

				[29185]	környezete
			régészeti lelőhely	19576	Római katolikus templom
				19578	Petőfi utca
				19579	Iskolamester pincéje
Somogy	Köröshegy	662/2	műemléki környezet	6820 [7971]	v. Széchenyi-kastély műemléki környezete
Somogy	Köröshegy	663	műemlék	4592 [7975]	v. Széchenyi-kastély
			műemléki környezet	6820 [7971]	v. Széchenyi-kastély műemléki környezete
			régészeti lelőhely	59428	Széchenyi-kastély
Somogy	Köröshegy	664/1	műemléki környezet	6820 [7971]	v. Széchenyi-kastély műemléki környezete
Somogy	Köröshegy	664/2	műemléki környezet	6820 [7971]	v. Széchenyi-kastély műemléki környezete
Somogy	Köröshegy	665/1	műemléki környezet	6820 [7971]	v. Széchenyi-kastély műemléki környezete
			régészeti lelőhely	19577	Homokbánya
Somogy	Köröshegy	665/2	műemléki környezet	6820 [7971]	v. Széchenyi-kastély műemléki környezete
Somogy	Köröshegy	666	régészeti lelőhely	48385	Juhakoli-halastótól keletre eső lejtő
Somogy	Köröshegy	667/1	régészeti lelőhely	59428	Széchenyi-kastély
Somogy	Köröshegy	667/3	műemléki környezet	6820 [7971]	v. Széchenyi-kastély műemléki környezete
			régészeti lelőhely	59428	Széchenyi-kastély
Somogy	Köröshegy	667/4	műemléki környezet	6820 [7971]	v. Széchenyi-kastély műemléki környezete
			régészeti lelőhely	59428	Széchenyi-kastély
Somogy	Köröshegy	668/2	műemléki környezet	6820 [7971]	v. Széchenyi-kastély műemléki környezete
Somogy	Köröshegy	668/7	műemléki környezet	6820 [7971]	v. Széchenyi-kastély műemléki környezete
Somogy	Köröshegy	738	műemléki környezet	4587 [29179]	Ház ex-lege műemléki környezete
				4588 [29180]	Ref. templom ex-lege műemléki környezete
				6628 [7969]	Rk. templom műemléki környezete
				6820 [7971]	v. Széchenyi-kastély műemléki környezete
				9603 [29185]	Lakóház és gazd. ép. ex-lege műemléki környezete
			régészeti lelőhely	19578	Petőfi utca
				19579	Iskolamester pincéje
Somogy	Köröshegy	791	régészeti lelőhely	19578	Petőfi utca
Somogy	Köröshegy	792/1	régészeti lelőhely	19578	Petőfi utca
Somogy	Köröshegy	793	régészeti lelőhely	19578	Petőfi utca
Somogy	Köröshegy	799	műemléki környezet	4588 [29180]	Ref. templom ex-lege műemléki környezete
Somogy	Köröshegy	800	műemléki környezet	4588 [29180]	Ref. templom ex-lege műemléki környezete
Somogy	Köröshegy	801	műemléki környezet	4588 [29180]	Ref. templom ex-lege műemléki környezete

Somogy	Kőröshegy	802	műemléki környezet	4588 [29180]	Ref. templom ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	809	műemléki környezet	9603 [29185]	Lakóház és gazd. ép. ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	810	műemlék	9603 [7974]	Lakóház és gazd. ép.
				9603 [15391]	gazd. ép.
				9603 [15732]	lakóház
Somogy	Kőröshegy	811	műemléki környezet	9603 [29185]	Lakóház és gazd. ép. ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	822	műemléki környezet	4587 [29179]	Ház ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	823	műemléki környezet	4587 [29179]	Ház ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	824	műemléki környezet	4587 [29179]	Ház ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	838	műemléki környezet	4587 [29179]	Ház ex-lege műemléki környezete
				4588 [29180]	Ref. templom ex-lege műemléki környezete
				6628 [7969]	Rk. templom műemléki környezete
				6820 [7971]	v. Széchenyi-kastély műemléki környezete
				9603 [29185]	Lakóház és gazd. ép. ex-lege műemléki környezete
			régészeti lelőhely	19578	Petőfi utca
Somogy	Kőröshegy	839	műemléki környezet	9603 [29185]	Lakóház és gazd. ép. ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	895	műemléki környezet	9603 [29185]	Lakóház és gazd. ép. ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	896	műemléki környezet	9603 [29185]	Lakóház és gazd. ép. ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	897	műemléki környezet	9603 [29185]	Lakóház és gazd. ép. ex-lege műemléki környezete
Somogy	Kőröshegy	951/10	régészeti lelőhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Kőröshegy	951/11	régészeti lelőhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Kőröshegy	951/12	régészeti lelőhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Kőröshegy	951/13	régészeti lelőhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Kőröshegy	951/14	régészeti lelőhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Kőröshegy	951/15	régészeti lelőhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Kőröshegy	951/16	régészeti lelőhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Kőröshegy	951/17	régészeti lelőhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Kőröshegy	951/18	régészeti lelőhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Kőröshegy	951/19	régészeti lelőhely	48382	Bontott-domb
Somogy	Kőröshegy	951/20	régészeti lelőhely	48382	Bontott-domb

3. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek térképi ábrázolása



4. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

NYOMTATVÁNY
településképi véleményezési eljárás kérelmezéséhez

építtető vagy kérelmező neve:	
építtető vagy kérelmező lakcíme: (szervezet esetén székhelye)	
tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység:	
a tervezett építési tevékenység helye és a telek helyrajzi száma:	
a tervezett építési tevékenység tárgya és rövid leírása:	
felelős tervező neve:	
tervezési jogosultság száma:	
tervező értesítési címe, telefonszáma, email címe:	
ÉTDR azonosító:	
a tervezett építési tevékenységgel kapcsolatos előzmények:	
amennyiben a tervezés	

szerzői jogot érinti, úgy a korábbi tervező neve:	
--	--

(dátum)

(aláírás)

5. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

NYOMTATVÁNY
településképi bejelentési eljáráshoz

bejelentő neve, telefonszáma:	
bejelentő lakcíme: (szervezet esetén székhelye)	
tervezett tevékenység:	
a tervezett tevékenység helye és a telek helyrajzi száma:	
a tevékenység elvégzésének tervezett időtartama: tervezett kezdete és befejezése)	
felelős tervező neve:	
tervezési jogosultság száma:	
tervező értesítési címe, telefonszáma, email címe:	
a bejelentéssel kapcsolatos előzmények:	
amennyiben a tervezés szerzői jogot érinti, úgy a korábbi tervező neve:	
beadott dokumentációrészek megnevezése:	<ol style="list-style-type: none">1. műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról2. helyszínrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével3. alaprajz

(a kérelem tárgyának megfelelően)	<ol style="list-style-type: none">4. homlokzat5. utcaképi vázlat6. színterv7. látványterv8. egyéb:
-----------------------------------	---

(dátum)

(aláírás)